

Medische ladewagens met IT



Added value in healthcare logistics & IT

Medische ladewagen met IT

Voordelen en eigenschappen

Toepassingen

- ✓ Bloedafname (prikkar)
- ✓ Diagnostiek
- ✓ EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
- ✓ EVS (elektronisch voorschrijven) / Medicijndistributie
- ✓ Patiëntopname
- ✓ PDMS (Patient Data Management Systeem)
- ✓ Radiologie (Pacs)

Vergrendeling

- ✓ Diverse vergrendelingsmogelijkheden: sleutel, elektronisch met pincode, RFID kaartlezer (alle kaarten mogelijk), auto re-lock.
- ✓ Softwarematige Imprivata single sign-on mogelijkheden op basis van een active directory.

Belangrijke aspecten

- ✓ Hygiënisch ontwerp, met gladde oppervlaktes, afgeronde hoeken, uitneembare bakken en manden en wielen met minimale opname van verontreiniging.
- ✓ Wielen van hoge kwaliteit met een lage startweerstand maken het gemakkelijk om met de wagen te gaan rijden.
- ✓ Geoptimaliseerd t.b.v. JCI en NIAZ accreditatienormen.
- ✓ De wagens worden gebruiksklaar opgeleverd.
- ✓ Beeldschermkolom met geïntegreerde stroomvoorziening. Door een uniek afsluit- en ophangstelsel aan de onderzijde zijn adapter en stroomkabel eenvoudig te installeren.

Mogelijkheden

- ✓ Verkrijgbaar in verschillende hoogtes en flexibel in te delen met standaard 600 x 400 mm of 300 x 400 mm modulaire bakken en manden in diverse hoogtes met bijpassende separaties en met medicijncassettes.
- ✓ Standaard wagens vanuit voorraad leverbaar.
- ✓ Ook leverbaar in andere kleuren.
- ✓ Diverse accessoires mogelijk: DIN Rails, naaldenbekerhouder, zeepdispenser, afvalbak, scannerhouder, handschoenhouders, etc.
- ✓ De wagen kan worden voorzien van ergonomische duwbeugel, polssteun, handdesinfectie voor hygiëne en vele andere accessoires.
- ✓ Anti-statische wielen, dubbel loopvlak wielen of richtinggestuurde wielen zijn ook verkrijgbaar.

De standaard in modulaire opslagsystemen

- ✓ Compatibel met ISO-norm 3394.
- ✓ Afmeting 600 x 400 mm, 300 x 400 mm ou 400 x 400 mm (bxd).
- ✓ Al onze modules passen goed in onze ladewagens. Download onze modules brochure voor een overzicht van alle mogelijkheden op www.allmodul.nl/download.

Medische AIO PC's

- ✓ Onze medische AIO PC's en medische schermen passen gemakkelijk met een VESA houder op onze wagens.
- ✓ Voor de medische AIO PC's zijn diverse accu varianten beschikbaar voor langdurige autonome werking tegen lage kosten.
- ✓ Verkrijgbaar met VESA- of laptop houder voor installeren van mini PC's, thin clients of All in One PC's.




Ladewagens brochure

Kijk voor alle overige specificaties en mogelijkheden in onze Ladewagens brochure

www.allmodul.nl/download

Stel uw ladewagen met IT samen



Volg onderstaande stappen.

1 Bepaal de basis van de wagen

Bepaal het type, de hoogte, de lade-indeling en het kleur gebruik.

Pagina 4 & 5

2 Kies een medische AIO PC

Pagina 6 & 7

3 Accessoires:

IT-accessoires, toetsenborden en muizen, sloten en diverse overige accessoires

Pagina's 8 t/m 15



Medicijnwagen met lades

Zie pagina's 16 & 17



Medicijnwagen met medicijncassette

Zie pagina's 18 & 19

Stap 1: Bepaal de basis van de wagen

Half (1/2) modulaire ladewagen 30x40

Toetsenborden en muizen
IP67 & IP68

Duwbeugel van aluminium
Verschillende mogelijkheden

Hoogtes

Diverse hoogtes verkrijgbaar:
750, 873, 989, 1095 mm
Deze hoogtes zijn incl. het standaard topblad, maar nog zonder een beeldschermkolom met medische PC of scherm.

Lade-indelingen

Flexibele lade-indelingen met lade hoogtes van 50, 100, 150 en 200 mm.
150 mm lades zijn ideaal voor de opslag van bloedafnamebuisjes.



Medische schermen en AIO PC's
Medische monitoren of medische PC's met interne batterijen

IT-accessoires
Zoals een IT-schap, scannerhouders, barcode scanners (Zebra en Datalogic), printers

Vergrendeling

Elektronische versluiting, Imprivata Single sign-on mogelijkheden.

Accessoires

Diverse accessoires mogelijk

Wielen

Diverse wielopties mogelijk

Meest gebruikte wagenhoogtes en lade-indelingen

300 mm en 400 mm brede wagens



Art. nr.
221920301
873 mm hoge
ladewagen

5x100 mm lades



Art. nr.
221921300
976 mm hoge
ladewagen

4x100,
1x200 mm lades



Art. nr.
221931300
1040 mm hoge
ladewagen

5x100,
1x200 mm lades



Art. nr.
221944300
944 mm hoog,
400 mm brede ladewagen

4x100,
1x200 mm lades

Kleurgebruik

Standaard zijn onze wagens geëpoxeerd in de kleur wit. Optioneel kunnen de ladefronten e/o de body worden geëpoxeerd in een RAL-kleur.



Art. nr.
1000030
Alleen gekleurde
lades



Art. nr.
1000032
Alleen gekleurde
body



Art. nr.
1000031
Gekleurde body
& lades

Ladegreep kleuren		Smalle ladegrepen
Donkerblauw		231000037
Rood		231000036
Off-white		231000035

Heel (1/1) modulaire ladewagen 60x40

Medische schermen en AIO PC's
Medische monitoren of medische PC's met interne batterijen

Hoogtes
Diverse hoogtes verkrijgbaar: 859, 976, 1040, 1095 mm
Deze hoogtes zijn incl. het standaard topblad, maar nog zonder een beeldschermkolom met medische PC of scherm.

Lade-indelingen
Flexibele lade-indelingen met lade hoogtes van 50, 100, 150, 200 en 300 mm.
150 mm lades zijn ideaal bij het gebruik van Baxterrol houders.



Ergonomische duwbeugel
Verschillende mogelijkheden

Topblad
Meerdere mogelijkheden, ook met uittrekbare werkbladen voor groter oppervlak

Toetsenbord tray
IP67 & IP68 Toetsenborden en muizen

Vergrendeling
Elektronische versluiting, Imprivata
Single sign-on mogelijkheden.

Accessoires
Diverse accessoires mogelijk

Wielen
Diverse wielopties mogelijk

Meest gebruikte wagenhoogtes en lade-indelingen 600 mm brede wagens



Art. nr. 221621313
976 mm hoge ladewagen
2x50, 3x100, 1x200 mm lades

Art. nr. 221621319
976 mm hoge ladewagen
4x100, 1x200 mm lades

Art. nr. 221631315
1040 mm hoge ladewagen
1x50, 4x100, 1x200 mm lades

Art. nr. 221631314
1095 mm hoge ladewagen
2x50, 4x100, 1x200 mm lades


Art. nr. 221631318
1095 mm hoge ladewagen
7x100 mm lades

Art. nr. 221631320
1095 mm hoge ladewagen
3x100, 2x200 mm lades

Kleurgebruik



Art. nr. 1000030
Alleen gekleurde lades



Art. nr. 1000032
Alleen gekleurde body



Art. nr. 1000031
Gekleurde body & lades

Ladegreep kleuren	Brede ladegrepen
Turquoise 	231000001
Donkerblauw 	231000002
Lavendel 	231000003
Rood 	231000004
Off-white 	231000005
Oranje 	231000006
Grijs 	231000007

Stap 2: Kies een medische AIO PC

DT Research medische AIO PC met interne accucellen

De 581, 582 & 584 All-in-one medische PC's zijn ideaal voor al uw mobiele werkplekken. Door de integratie van een 19,5-inch, 22-inch of 24-inch scherm met een energiezuinig Intel® Pentium® Gold of Core™ i-platform met hot-swappable batterijen in een ventilatorloze, slanke, bacteriebestendige behuizing, is deze medische PC uitermate geschikt voor elke medische omgeving. De ingebouwde Wi-Fi- en Bluetooth-verbinding evenals de opties voor het vastleggen van gegevens maken data-toegang ook efficiënt en optimaliseren de workflow van het personeel. Zo is er geen noodzaak om dure externe medische accu's aan te schaffen. De medische AIO PC voorziet de werkplek van stroom.



Eigenschappen DT Research 581, 582 & 584 medische AIO PC met interne accucellen

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen (582 / 584) of twee batterijen (581)
- ✓ Hoog contrast 19,5" / 22" / 24" capacitive touchscreen
- ✓ i5, i7, i9 of Pentium processor
- ✓ Energy Star 8.0 gecertificeerd (582)
- ✓ Ontwerp zonder ventilator, voorpaneel met IP65-classificatie en behuizing met IPX2-classificatie
- ✓ Ingebouwde LED-leeslamp
- ✓ HDMI-video-uitgang, ondersteuning tot 4K UHD-resolutie
- ✓ VESA-montage mogelijk voor flexibiliteit
- ✓ RAM 8GB tot 32 GB (581) / 64GB (582 & 584)
- ✓ Opslag 256GB tot 4TB Flash (581: 64GB tot 2TB Flash)
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise of Ubuntu
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1080
- ✓ WLAN, Bluetooth
- ✓ 2 USB 2.0 poorten en 4 USB 3.0 poorten (6 x 581), 1 COM Port, 1x HDMI-out, DC-in en DC-out.
- ✓ AC/DC-adapter
- ✓ 581: frontcamera (5M optioneel), Smart card lezer (optioneel CAC), RFID lezer (NFC optioneel)
- ✓ Optioneel voor 582 & 584: Voedingsuitgangen, Full-HD frontcamera, RFID-lezer, Smart card-lezer
- ✓ Batterijpakket DR202 Li-ionbatterij; 90Wh, 8250mAh (optioneel)
- ✓ Gewicht 19,5" zonder accupacks 4,7 kg, inclusief accupacks 5,7 kg
- ✓ Gewicht 22" zonder accupacks 5,7 kg, inclusief accupacks 7,2 kg
- ✓ Gewicht 24" zonder accupack 6,4 kg, inclusief accupacks 7,9 kg



Art. nr. ITAIODTBAT
Accucellen t.b.v. DT Research medische AIO PC's

Losse accucellen zijn verkrijgbaar.



Art. nr. ITAIODTEXTLADER6
Externe batterij oplader

Externe batterij oplader voor zes batterijen.


DT Research powered monitor

Medische monitor met interne accucellen en micro PC



Medische monitor met interne accucellen

De DT Research medische monitor integreert een 22" of 24" scherm en hot-swappable batterijen in een slank, monteerbaar en anti-microbieel pakket om de systeemintegratie voor zorgtoepassingen te vergemakkelijken. Deze medische monitor, met ingebouwde LED-leeslamp, Wi-Fi-antennes en optionele data-capture-modules, kan gekoppeld worden aan personal computers, embedded controllers of thin clients, zodat gezondheidsmedewerkers optimaal informatie kunnen beheren. De unieke stroomoutput (DC-output) kan een thin client van stroom voorzien.



Eigenschappen DT Research 724 medische monitor

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ Hoog contrast 22" of 24" capacitive touchscreen
- ✓ Full-HD (1920 x 1080) resolutie
- ✓ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen
- ✓ Zonder ventilator
- ✓ Medische monitor met stroomoutput waarmee een thin client van stroom kan worden voorzien. Voedingsuitgangen - 12V, 15V en 19V
- ✓ Ingebouwde wifi-antennes, led-leeslampje en luidsprekers
- ✓ Schermresolutie 1920 x 1080
- ✓ Kijkhoek: horizontaal 89 graden, verticaal 89 graden
- ✓ Aantal kleuren 16.7M
- ✓ Helderheid 250 cd/m²
- ✓ Reactietijd 5 min. (22") / 16 min. (24")
- ✓ Optioneel: Voedingsuitgangen, Full-HD camera, RFID-lezer, Smart card-lezer

Medische Micro PC

De DT Research 139M medische micro PC biedt de integratie van een krachtig en toch energiezuinig Intel® Pentium® Gold of Core™ i computerplatform in een ventilatorloos, robuust en compact ontwerp. De antimicrobiële aluminium behuizing wordt aangevuld met display-uitgangen, USB, RS232, netwerk- en audiopoorten, waardoor deze medische micro PC ideaal is voor ruimtebesparende en schoongevoelige zorgtoepassingen.



Eigenschappen DT Research 139 Micro PC

- ✓ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- ✓ Wordt geleverd met de meest actuele generatie van Intel® i-processoren
- ✓ Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise- of Ubuntu-besturingssysteem
- ✓ Ventilatorloos, compact en robuust ontwerp
- ✓ Dubbele SSD-sleuven, ondersteuning voor RAID 0/RAID 1
- ✓ Dubbele RAM-slots, tot 64 GB
- ✓ NIST-compatibele BIOS beschikbaar
- ✓ HDMI x 2 en DisplayPort x 1
- ✓ Interne 802.11 draadloze adapter met dubbele antennes
- ✓ RAM 8GB tot 64GB (dubbel slot)
- ✓ Opslag 256GB tot 4TB Flash (dual-slot, ondersteunt RAID 0/RAID 1)
- ✓ Gewicht 2,1 kg
- ✓ Afmetingen: (H x B x D) 202 x 43,5 x 232 mm (zonder de antennes)

IT-accessoires

Aan het woord

Aan het woord is **Raymond Streumer**, mede-oprichter van All Modul. In zijn functie als productmanager heeft hij diverse oplossingen geboden voor vele uitdagingen.

Hoe wordt zo'n ladewagen toch multi-inzetbaar?

Da's het mooie aan onze modulaire wagens. Ze kunnen in principe voor bijna elk proces in de logistieke ketens van de zorgcentra worden ingezet. Ik maak graag de vergelijking met een bekend bouwsteentjes merk speelgoed. In ons geval is de basis ladewagen de grondplaat en daarop en aan kunnen heel veel van onze andere producten gehangen, geklikt of geschroefd worden.

Dat hoeft niet meteen te gebeuren als de wagen nieuw wordt samengesteld, maar kan ook gaandeweg de jaren aangepast worden aan de veranderde functie van de wagen.

Hoe wordt een eenvoudige verpleegwagen er één met IT?

Mooi voorbeeld hiervan is de toenemende wens om bijvoorbeeld laptops en barcode-scanners op bestaande wagens te willen monteren. All Modul heeft hiervoor in de afgelopen jaren tal van onderdelen ontwikkeld en/of bestaande onderdelen monteerbaar gemaakt t.b.v. de bestaande wagens.

Art. nr. 230050000E

Beeldschermkolom voor 600 mm brede heel (1/1) modulaire ladewagen

Art. nr. 230050034E

Beeldschermkolom voor 300 mm brede half (1/2) modulaire ladewagen

Art. nr. 230050044E

Beeldschermkolom voor 400 mm brede half (1/2) modulaire ladewagen

In de kolom kunnen kabels en/of adapter weggevoerd worden.



Art. nr. 230050100E + Art. nr. ITAMVHHL

Beeldschermkolom met hoogteverstelling voor 600 mm brede wagen

Art. nr. 230050134E + Art. nr. ITAMVHHL

Beeldschermkolom met hoogteverstelling voor 300 mm brede wagen

Art. nr. 230050144E + Art. nr. ITAMVHHL

Beeldschermkolom met hoogteverstelling voor 300 mm brede wagen

Met de twee gecombineerde artikelen kan een beeldscherm in hoogte versteld worden.



Art. nr. 232000040

Uitschuifbare ladetray

Op de uitschuifbare ladetray past makkelijk een medisch toetsenbord en muis. Op de tray is een ergonomische polssteun gemonteerd.

De ladetray komt in de plaats van een 50 mm hoge lade.





Art. nr. 230000500
Laptoparm met laptop-plateau

Om deze laptoparm te installeren is er ook een houder nodig die aan de linker- of rechterzijde kan worden gemonteerd. (Art. nr. 230000605)



Art. nr. 230000501
Beveiliger voor de laptoparm

De beveiliging is een los plateau welke aan de bestaande laptoparm wordt bevestigd.

De beveiliging zekert de laptop op de wagen om de kans op diefstal te verminderen.



Art. nr. 230050001E
IT schap

Het IT-schap kan gemonteerd worden op de beeldschermkolom. Het schap is een handige opbergplaats voor bijvoorbeeld het medische toetsenbord en muis.



Art. nr. ITAMLWBHITS
Verstelbare barcodescanner houder

Deze houder kan gebruikt worden i.c.m. het IT-schap. Zo is de scanner altijd binnen handbereik. De houder kan aan beide zijdes van het schap worden bevestigd. De houder kan ook gebruikt worden voor andere accessoires.



Art. nr. ITAMLWBSKAH
Adapterhouder/draadklem

Door een uniek afsluit- en ophangstelsel, aan de onderzijde van de beeldschermkolom, zijn adapter en stroomkabel eenvoudig te installeren. Er is ook een uittrekbaar spiraalkabel beschikbaar (art. nr. ITSPIRAALKABELEU).



Art. nr. ITAMLWMEH
MedEye houder

De houder wordt gemonteerd aan de beeldschermkolom. Hierdoor is de MedEye altijd binnen handbereik.

More to know

Healthcare IT oplossingen

Medische toetsenborden en muizen

U kunt uw medische IT wagens aanvullen met diverse IT accessoires zoals medische toetsenborden en muizen. Wij hebben ons eigen merk medische toetsenbord en muizen ontwikkeld. We leveren ook medische toetsenborden en muizen van andere bekende merken.

Zie pagina 10

IP67 Keyboard



ITAMIP67KBNL (QWERTY VOOR NEDERLAND)
ITAMIP67KBB (AZERTY VOOR BELGIË)

IP68 Keyboard



ITAMIP68KBNL (QWERTY VOOR NEDERLAND)
ITAMIP68KBB (AZERTY VOOR BELGIË)

Barcodescanners

Wij leveren alle gebruikelijke USB-bekabelde of draadloze barcode handscanners van de merken Zebra en Datalogic.



Medische toetsenborden & muizen

All Modul is leverancier van diverse soorten medische keyboards en muizen. Kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en hygiëne zijn kenmerkend voor de producten die wij leveren. Wij kunnen voor elk budget en specifieke wens een medisch keyboard en muis leveren. Al onze hygiënische, medische toetsenborden zijn leverbaar in QWERTY en in Belgisch AZERTY. Muizen en toetsenborden kunnen apart gekocht worden.



Eigenschappen All Modul medische keyboards en muizen

► IP67 producten:

- ✓ Dompeldicht, stofvrij en anti-bacterieel.
- ✓ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
- ✓ IP67 toetsenbord: Inclusief 1 antibacteriële siliconen cover. (ook los bestelbaar). Gemakkelijk te reinigen door glad oppervlak. USB poort beschermer. Aan- en uitschakeling toetsenbord voor reinigen.
- ✓ IP67 muis: scroll wielje.
- ✓ IPX7 muis met antibacteriële siliconen cover.

► IP68 producten:

- ✓ Waterdicht, stofvrij en anti-bacterieel.
- ✓ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
- ✓ Vaatwasserbestendig.
- ✓ IP68 toetsenbord: Nano silver antibacteriële coating. Gesloten behuizing vermijdt bevulling. In helderheid instelbare backlight. Aan- en uitschakeling toetsenbord voor reinigen. Optionele USB beschermer.
- ✓ IP68 muis: touch scroll, optionele USB beschermer.



Toetsenborden & muizen, o.a. van Medigenic, Purekeys en Man&Machine

Wij leveren diverse merken medische toetsenborden en muizen. Denk bijvoorbeeld aan Medigenic of een Purekeys toetsenbord met geïntegreerd touchpad.

Sloten oplossingen



Single Sign-on

Single-sign-on mogelijkheden via active directory. Het systeem werkt met Windows, Imprivata en Evidian.

Optimaliseren en efficiënter maken van de workflow d.m.v. de single sign-on mogelijkheden. Dit maakt het medicijnuitgifte proces veiliger.



Art. nr. 230000003

Elektronisch codeslot KL1000

33 x 136 x 28 mm (HxBxD)

De Codelocks KL1000 is een pincode-slot met alleen toetsprogrammering. Levensduur van de 2 AAA-batterijen is 3 jaar bij 15 maal sluiten per dag / ±15.000 inwerkstellingen.



Art. nr. LS400DHW

Elektronisch codeslot LS400

151 x 38 x 33 mm (HxBxD)

De Schlagbaum LS400 is een pin-codeslot met RFID mogelijkheid (Mifare). Levensduur Lithium batterijset 3 jaar bij 50 maal sluiten per dag / ±50.000 inwerkstellingen.



Art. nr. 230000034

Standaard slot t.b.v. centrale afsluitbaarheid van de wagen

Standaard is de ladewagen voorzien van een slot dat wordt bediend met sleutels.

Per wagen wordt 1 set van 2 sleutels geleverd.

All to know

Sloten

LS400 elektronisch codeslot

De LS400 sloten worden door ons uitgeleverd met de gewenste instellingen. Deze instellingen zullen wij voorprogrammeren.

Reiniging sloten

Handmatig reinigen met PH neutrale reinigingsmiddelen.

Sloten oplossingen brochure

Er is een uitgebreide brochure beschikbaar over al onze sloten oplossingen voor uw wagens.

www.allmodul.nl/download



Accessoires

Duwbeugels



Art. nr. 230040000
Duwbeugel t.b.v. 400 mm diepe ladewagens



Art. nr. 230040000E
Ergonomische duwbeugel t.b.v. 400 mm diepe ladewagens



Art. nr. 230040050
Heavy duty versterkingsplaten voor aluminium duwbeugel

Wielen



Art. nr. 230000226
Richting gestuurd wiel met diameter 125 mm



Art. nr. 230000227
Anti-statisch wiel met diameter 125 mm

Dubbel loopvlak wielen



Art. nr. 230000229
Dubbel loopvlak wielen, geremd

Art. nr. 230000230
Dubbel loopvlak wielen, ongeremd



Art. nr. 230000228
Richtinggestuurd met groene schopplaat en anti-statisch

ABS kunststof werkbladen



Art. nr. 230000067
ABS kunststof gallerij topblad voor 1/1 modulaire wagen



Art. nr. 230040003
ABS kunststof topblad met **links** uittrekbaar RVS werkblad voor 1/1 modulaire wagen



Art. nr. 230000011
ABS kunststof topblad met **rechts** uittrekbaar RVS werkblad voor 1/1 modulaire wagen

RVS werkbladen



Art. nr. 230000070
RVS topblad voor 1/1 modulaire wagen



Wij leveren ook op maat gemaakte RVS topbladen voor modulaire wagens



Aanhaakbaar of op- en neerklapbaar frame



Art. nr. 237000001
Aanhaakbaar
frame t.b.v.
1/2 modulaire
modules



Art. nr. 230000061
Op- en neerklap-
baar frame



Art. nr. 230000062
Schrijfplateau
t.b.v. het op- en
neerklapbare
frame

Accessoire rails



Art. nr. 230040001
Accessoire rail
400 mm



Art. nr. 50102510
DIN rail

Handschoenhouders



Art. nr. 230000004
Houder voor
enkele doos
handschoenen



Art. nr. 230000044
Houder voor
drie dozen
handschoenen



Maatwerk
RVS houders voor
handschoenen-
dozen



Art. nr. 230000091
Handschoenen-
doos houder,
inclusief DIN
haken



Art. nr. 230000092
Handschoendoos houder voor
drie dozen, inclusief DIN haken

Handdesinfectie



Art. nr. 230000097
Desinfectiepomp houder,
inclusief DIN haak

Art. nr. 230000097P
Navulbare handpomp voor
desinfectiemiddelen 500 ml



Art. nr. 230000038
Handalcohol / zeep dispenser
500 ml met opvangbakje

Art. nr. 230000039
Handalcohol / zeep dispenser
1000 ml met opvang-
bakje






Accessoires

Naaldencontainerhouders



Art. nr. 230000190
Klemschroef voor naaldencontainerhouder i.c.m. de accessoire rail



Omschrijving	Maat in mm	Art. nrs.	Vorm
<i>Halfrond</i>	130 x 130 mm	230000001	
<i>Vierkant</i>	200 x 200 mm	230000005	
<i>Klein vierkant</i>	150 x 150 mm	230000069	
<i>Rechthoekig</i>	100 x 180 mm	230000071	
<i>Ovaal</i>	240 x 160 mm	230000072	

Diverse houders en accessoires



Art. nr. 230000080
Universele RVS zuurstoffleshouder



Art. nr. 230000007
Catheterhouder



Art. nr. 230000008
Draadmand



Art. nrs. 230000081 & 230000081E
Universele naaldencontainerhouders



Art. nr. 230000009
Afvalbak



Art. nr. 230000099
Kniebedienbare afvalbak Wally 8 liter



Art. nr. 230000098
Kniebedienbare afvalbak Wally 20 liter



Art. nr. 230000020
Frame met deksel voor afvalzakjes



Art. nr. 230040002
Infuusstandaard

Kantelbakken

De kantelbakhouder voor de half modulaire wagen (Art. nr. 23000027) is wit met een geheel transparante 3-vaks kantelbak.



Kantelbakhouder voor heel (1/1) modulaire wagens is lichtgrijs. De handgrepen in de transparante kantelbakjes zijn blauw.



De bakjes kunnen aan de accessoire rails gemonteerd worden of op standers (Art. nr. 23000018) wanneer er alleen een laptoparm gemonteerd is.


Aantal kantelbakken	Modulaire maat	Art.nrs.	Afmetingen (bx dxh)
1 (Met 3 vakken)	1/2	23000027	301 x 140 x 150 mm
3	1/1	23000014	601 x 198 x 238 mm
4	1/1	23000015	601 x 172 x 206 mm
5	1/1	23000016	601 x 136 x 163 mm
6	1/1	23000017	601 x 94 x 112 mm
9	1/1	23000017D	601 x 64 x 76 mm

Medicijnlades



Art. nr. 230064000

Speciale lade voor medicijnlades



Art. nr. 1410011
Horizontale etikethouder



Art. nr. 11180921
Smalle witte medicijnlade



Art. nr. 11180922
Brede witte medicijnlade

Er passen tot 7 smalle medicijnlades naast elkaar in de speciale lade.

Er passen tot 4 smalle medicijnlades naast elkaar in de speciale lade.

Treston medicijnlade



In de speciale lade voor medicijnlades passen ook Treston bakjes



Medicatie rolverpakkingen

Onze standaard ladewagens zijn geschikt om baxterrollen in op te slaan en te verdelen. Per lade met een module van 600 x 400 mm en 100 mm hoog passen 6 baxterrollen.

Indien er gebruikt gemaakt wordt van een baxterrol houder zijn er lades van 150 mm hoog beschikbaar.

Medicijnwagen met IT



1 Art. nr. 230050000E
Beeldschermkolom



2 Art. nr. 230050001E
IT-schap



3 IP68 medisch toetsenbord



4 Art. nr. ITAMLWBSKAH
Adapterhouder/
draadklem



5 Art. nr. ITSPIRAALKABELEU
Uittrekbare
spiraalkabel



6 Art. nr. ITAMLWBHITS
Barcodescanner-
houder



7 Art. nr. 230040000E
Ergonomische
duwbeugel



8 Art. nr. LS400DHW
Pincode/Mifare
codeslot



Art. nr. 230040001
Accessoire rail



Art. nr. 230000190
Klemschroef



Art. nr. 230000001
Naaldencon-
tainerhouder
130x130 mm



Art. nr. 230000098
Kniebedienbare
afvalbak



Art. nr. ITAMIP68MS
IP68 medische muis

- ✓ Waterdicht, stofvrij en anti-bacterieel.
- ✓ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
- ✓ Vaatwasserbestendig.
- ✓ Touch scroll, optionele USB beschermer.

22" All-in-one PC van DT Research



Er zijn diverse medische All-in-one PC's in ons assortiment verkrijgbaar.

► Lees meer op www.allmodul.nl/aio

All you need Medicijnwagen met IT

Alles wat u nodig heeft om een unieke medicijnwagen met IT samen te stellen is te vinden op deze pagina. Ook enkele accessoires die vaak alleen voor dit type wagen besteld worden.

Voor de hiernaast getoonde medicijnwagen is gekozen voor een heel (1/1) modulaire ladewagen met een hoogte van 1095 mm
Art. nr. 221631318

All Modul bedenkt niet alleen vooruitstrevende concepten, maar levert deze ook. Zo zijn ruim 90 ladewagens volledig aangepast als medicatiewagen voor het Erasmus MC.

- ✓ Een speciale duwbeugel met accessoires binnen handbereik. Ergonomisch gemodelleerd naar de behoeften van het ziekenhuis.
- ✓ Ladefronten in een RAL-kleur, geheel in lijn met de kleuren van het interieur in het ziekenhuis.
- ✓ Genummerde en voorgeprogrammeerde hoge kwaliteit codesloten van Schlagbaum.
- ✓ Iedere medicatiewagen heeft een uniek nummer waaraan alle onderdelen zijn gekoppeld. Dat maakt het servicen eenvoudig.
- ✓ De medicatiewagens zijn uitgerust met o.m. een 22" DTR medische PC, een IP68 medisch keyboard met IP68 muis en een Zebra barcode-scanner. Tevens zijn er diverse accessoires uit ons assortiment gebruikt.
- ✓ Gebruiksklaar opgeleverd.

Medicijnwagen



Voor de hiernaast getoonde medicatiewagen is gekozen voor een wagenhoogte van 976 mm. Art. nr. 221621319

De bovenste 4 lades van 100 mm worden dan vervangen door een 50 mm hoge inzetlade. De resterende ruimte kan dan gebruikt worden voor een 4-laags medicijn-cassette. In elk van de drie ladewagen hoogtes zijn diverse ladeconfiguraties mogelijk. Twee voorbeelden hiervan zijn:



Art. nr. 230040000
Duwbeugel



Art. nr. 230000016
Kantelbakken



Art. nr. 230000091
Handschoendozen systeem



Art. nr. 230000081
Universele naalden-containerhouder



Art. nr. 231000003
Lavendelkleurige ladegreep



Art. nr. LS400DHW
Pincode/Mifare code-slot, kleur wit



Art. nr. 11180634
50 mm hoge lade t.b.v. een 4-laags modulaire medicijn-cassette

Geëpoxeerd staal, off-white

De lade is geïntegreerd met de houder voor de modulaire medicijn-cassette. De houder is geschikt voor onze 1, 2, 3 en 4-laags medicijn-cassettes.

De medicijn-cassette moet separaat besteld worden.

All you need

Medicijnwagen

Alles wat u nodig heeft om een unieke medicijnwagen samen te stellen is te vinden op deze pagina. Ook enkele accessoires die vaak alleen voor dit type wagen besteld worden.

Modulaire medicijn-cassette

De innovatieve draagbare modulaire medicijn-cassette is in de modulaire maten vormgegeven, 600 x 400 mm. Hierdoor kunnen de cassettes moeiteloos in elke wagen, stelling of kast, compatibel met het ISO 3394 systeem, worden geschoven.




Verkrijgbaar in 1 t/m 4 lagen in de kleur wit met witte medicijn-lades en verschillende sloten oplossingen.

Zie www.allmodul.nl/download voor de meest recente brochure over de draagbare modulaire medicijn-cassette



Transfer Carts



All Modul levert diverse transportwagens voor het transporteren van onder andere medicatie van apotheek naar de afdelingen. Vraag ons om advies voor de juiste wagen met betrekking tot uw logistieke keten of dit nu een gesloten transportkar, een aluminium transportwagen of open frame wagen is.

(VERPLEEG)AFDELINGEN



Voorbeeld van een logistieke keten met medische transportwagens

De (deels) lege cassettes en/of modules worden met **transfer wagens** getransporteerd vanaf de (verpleeg)afdelingen naar de centrale apotheek.



TRANSFERCARTS



(DE-)CENTRALE APOTHEKEN

(Modulaire) medicijn-cassettes, -lades of modulaire bakken en manden worden in de centrale apotheek opnieuw gevuld.



Beladen cassettes en/of modules worden met **transfer wagens** gedistribueerd vanuit de centrale apotheek naar de afdeling waar (modulaire) bakken, manden of cassettes 'vol tegen leeg' worden gewisseld.

Contactgegevens All Modul



All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl



All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be



ALL Modul GmbH
Bonner Straße 12
51379 Leverkusen
T: +49 (0)2171 401 5726
www.allmodul.de
info@allmodul.de



All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T: + 33 328 501 774
F: + 33 328 501 840
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr